

キレイと安心の、その先へ。

Settsu

総合カタログ

Cleanliness
&
Sanitation

セッツ株式会社

キレイと安心の、その先へ。

セツ株式会社は、「食の環境をキレイにする」という使命のもと、単に「モノ(商品)」をご提供するだけでなく、お客様に寄り添った「コト(サービス)」を合わせたトータルサニテーションをご提供してまいります。



INDEX

N	ノロVシリーズ	  
A	食器・調理用具用中性洗剤	  
B	自動食器洗浄機用洗剤	 
C	除菌用アルコール	  
D	除菌洗剤・除菌漂白剤	   
E	厨房機器・設備用	   
F	医薬部外品ハンドソープ	
G	衣料用洗剤	
H	その他	

57度

産学共同開発商品

コック付き

コック付き



携帯用タイプ



ブドウ種子抽出物配合。冬場のウイルス対策に最適。

ブドウ種子抽出物配合。冬場のウイルス対策に最適。

ブドウ種子抽出物配合。冬場のウイルス対策に最適。

外出時の除菌・ウイルス対策に、
便利なポーチンサイズ。

N-101 JAN 4973389126226

N-102 JAN 4973389126219
ITF 34973389126210

N-103 JAN 4973389126080
ITF 24973389126084

N-105 JAN 4973389142134 (単品)
JAN 4973389142196 (10個入り内袋)
JAN 4973389142172 (ケース)

ユービコールノロV 19L
■容量/19L ■標準使用濃度 原液

ユービコールノロV 5L
■容量/5L×3 ■標準使用濃度 原液

ユービコールノロV 600mL
■容量/600mL×12 ■標準使用濃度 原液

携帯用ノロV
■容量/12mL×10本×10袋 ■標準使用濃度 原液

66度

コック付き

コック付き



ブドウ種子抽出物配合。アルコール66度タイプ。

ブドウ種子抽出物配合。アルコール66度タイプ。

1枚でしっかり除菌・ウイルス除去ができる大判シート。

リーズナブルな、つめかえ用大判シート。

N-106 JAN 4973389149775

N-107 JAN 4973389149768
ITF 34973389149769

N-201 JAN 4973389133590
ITF 44973389133598

N-202 JAN 4973389133606
ITF 64973389133608

ユービコールノロV66 19L
■容量/19L ■標準使用濃度 原液

ユービコールノロV66 5L
■容量/5L×3 ■標準使用濃度 原液

ノロVウェットシート バケツタイプ
■クロス寸法/入数 150mm×300mm/300枚入
■容量/バケツ×4

ノロVウェットシート バケツタイプつめかえ
■クロス寸法/入数 150mm×300mm/300枚入
■容量/つめかえ用×6

シートタイプ

ノロVシリーズ
あらゆる場面で簡単除菌




スプレーしにくい
場所にはシートがオススメ

テーブル
イス

トイレ

人の手が触れるところ

ドアノブ



厨房施設の

作業台・シンクまわり

冷蔵庫

食器・調理用具・まな板



サッと簡単に
どこでも噴射!

A

食器・調理用具用 中性洗剤

スッキリ泡切れ



洗浄力と経済性を兼ね備えた低泡性の汎用タイプ。素早い泡切れが特長。

A-102 JAN 4973389119914
ITF 34973389119915
ダイバーグリーン 5kg
■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 0.14~0.17%

レギュラータイプ



洗浄力とスタミナを兼ね備えたレギュラータイプ。

A-104 JAN 4973389132364
ITF 34973389132365
ダイバーグリーン A 5kg
■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 0.14~0.17%

6倍希釈タイプ



6倍濃縮中性洗剤。薄めても豊かな泡立ち。洗浄力長持ち。

A-105 JAN 4973389130469
ITF 34973389130460
ダイバーグリーン コンク 5kg
■容量/5kg×3 ■6倍希釈液標準使用濃度 0.17%

6倍希釈パウチタイプ



6倍濃縮中性洗剤。薄めても豊かな泡立ち。洗浄力長持ち。専用希釈ボトルあり。(別売)

A-109 JAN 4973389149980
ITF 84973389149986
ダイバーグリーン コンク 800g
■容量/800g×8 ■6倍希釈液標準使用濃度 0.17%

固練り状タイプ



根強いファンを持つ固練り状食器洗剤。油汚れに強く、経済的で手が荒れにくいと大評判。

A-108 JAN 4973389119181
ITF 24973389119185
パロンゴールド
■容量/420g×20 ■標準使用濃度 0.05%

B

自動食器洗浄機用洗剤

強力洗浄タイプ



優れた洗浄力とスケールの付着を抑える耐硬水性に優れた洗浄剤。日本食品洗浄剤衛生協会認証品。

B-101 JAN 4973389107614
ビューティークリーン SL 25kg
■容量/25kg ■標準使用濃度 0.08~0.15%

大量洗浄タイプ



耐硬水性に優れ、高い洗浄力と経済性を追求した汎用タイプ。日本食品洗浄剤衛生協会認証品。

B-102 JAN 4973389001905
ビューティークリーン KL 25kg
■容量/25kg ■標準使用濃度 0.1~0.2%

濃縮タイプ



耐硬水性に優れ、高い洗浄力と経済性を追求した汎用タイプ。日本食品洗浄剤衛生協会認証品。

B-103 JAN 4973389013632
ビューティークリーン KL 12kg
■容量/12kg ■標準使用濃度 0.1~0.2%

濃縮タイプ



2倍濃縮タイプで経済的な洗浄剤。環境にも配慮した減容ボトル。

B-108 JAN 4973389155349
ITF 34973389155340
ビューティークリーン コンク 5kg
■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 0.05~0.1%

スケール除去剤



食器洗浄器内に付着したスケールや水垢などを除去する酸性洗浄剤。

B-106 JAN 4973389145326
ITF 34973389145327
ビューティークリーン スケールトール
■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 1~5v/v%

乾燥仕上剤



食器の水切りを良くして、ウォータースポットの付着を防止し、乾燥時間を短縮。

B-107 JAN 4973389144480
ビューティークリーン リンスK
■容量/10kg ■標準使用濃度 0.005%

液体洗浄剤供給装置

幅広い設定範囲で、各メーカーの食器洗浄機に対応できる液体洗浄剤供給装置をラインアップ。



DPX



CDX020



RPX

●使用対象商品 ビューティークリーン(SL・KL・コンク・リンスK)

C

除菌用アルコール

55度

コック付き



低コストと除菌力を兼ね備えた食品添加物のアルコール製剤。55度のアルコールで非危険物。

C-101 JAN 4973389020784
ユービコールM1 20L
■容量/20L ■標準使用濃度 原液

67度

コック付き



食品添加物のアルコール製剤。67度のアルコールで非危険物。使用量の多いユーザーに最適。

C-103 JAN 4973389106037
ユービコール67 20L
■容量/20L ■標準使用濃度 原液



食品添加物のアルコール製剤。67度のアルコールで非危険物。使用量の多いユーザーに最適。

C-104 JAN 4973389004760
ユービコール67 15kg
■容量/15kg ■標準使用濃度 原液



食品添加物のアルコール製剤。67度のアルコールで非危険物。

C-105 JAN 4973389139769
ITF 34973389139760
ユービコール67 5L
■容量/5L×3 ■標準使用濃度 原液

75度

第4類アルコール類



食品添加物のアルコール製剤。75度のアルコールで高い除菌力を発揮。洗浄後の食器・調理用具等の除菌に最適。

C-106 JAN 4973389004753
ユービコール75 15kg
■容量/15kg ■標準使用濃度 原液

75度

第4類アルコール類

コック付き



食品添加物のアルコール製剤。75度のアルコールで高い除菌力を発揮。洗浄後の食器・調理用具等の除菌に最適。

C-107 JAN 4973389015773
ITF 34973389015774
ユービコール75 5L
■容量/5L×3 ■標準使用濃度 原液



食品添加物アルコール製剤のコンパクトタイプ。75度のアルコールで高い除菌力を発揮。専用トリガーあり。(別売)

C-108 JAN 4973389013625
ITF 34973389013626
ユービコール75 ミニ 1L
■容量/1L×12 ■標準使用濃度 原液

77度

第4類アルコール類



食品添加物でカテキンを配合したアルコール製剤。カテキンの抗菌力とエタノールの除菌力を兼備。

C-109 JAN 4973389015971
ユービコールC 17L
■容量/17L ■標準使用濃度 原液

80度

第4類アルコール類



アルコール濃度を高めた弱酸性タイプの食品添加物アルコール製剤。食品への練り込みや調理用具に。

C-110 JAN 4973389016114
ユービコールTF15kg
■容量/15kg ■標準使用濃度 原液

88度

第4類アルコール類



アルコール濃度の高い食品添加物アルコール製剤。アルコール濃度が最も高く、添加物が少ないのが特長。

C-112 JAN 4973389139745
ユービコール88 14kg
■容量/14kg ■標準使用濃度 原液

D

除菌洗浄剤・除菌漂白剤

除菌漂白剤(塩素系・食品添加物タイプ)



野菜などの除菌に使える食品添加物タイプ(塩素系)。食器・まな板・ふきん等の除菌・漂白に最適。

D-101 JAN 4973389130483
ITF 34973389130484
ブリーチUC 5kg
■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 ~1%



野菜などの除菌に使える食品添加物タイプ(塩素系)。コストメリットのあるキュービナータイプ。

D-102 JAN 4973389130490
ブリーチUCキュービ 20kg
■容量/20kg ■標準使用濃度 ~1%



通常の2倍の濃度の食品添加物タイプの除菌・漂白剤(塩素系)。大量に使用する食品工場・産業給食向け。

D-103 JAN 4973389001561
ブリーチコンク 20kg
■容量/20kg ■標準使用濃度 ~0.5%

除菌洗浄剤

産学共同
開発商品

ウエットな状態やタンパク質等の有機物汚れ存在下でも優れた除菌力を発揮。

D-107 JAN 4973389140871
ITF 24973389140875
ユーセルV 5kg
■容量/5kg×2 ■標準希釈濃度 300倍希釈



高い洗浄力を持つビッグナイド系除菌洗浄剤。有機物汚れの存在下でも優れた除菌効果を発揮。

D-108 JAN 4973389140888
ユーセルS 10kg
■容量/10kg ■標準希釈濃度 300倍希釈



2種類の除菌剤配合により幅広い除菌効果と高い洗浄力を兼ね備えた除菌洗浄剤。

D-109 JAN 4973389140895
ユーセルB 10kg
■容量/10kg ■標準希釈濃度 300倍希釈

度

コック付き



物のアルコール製剤。67度のアルコールで
使用量の多いユーザーに最適。

JAN 4973389106037

アルコール67 20L

■容量/20kg ■標準使用濃度 原液



食品添加物のアルコール製剤。67度のアルコールで
非危険物。

JAN 4973389004760

C-104 ユービコール67 15kg

■容量/15kg ■標準使用濃度 原液



コック付き

食品添加物のアルコール製剤。
67度のアルコールで非危険物。

JAN 4973389139769

C-105 ユービコール67 5L

■容量/5L×3 ■標準使用濃度 原液



75度

第4類アルコール類

食品添加物のアルコール製剤。75度のアルコールで高い
除菌力を発揮。洗浄後の食器・調理用具等の除菌に最適。

JAN 4973389004753

C-106 ユービコール75 15kg

■容量/15kg ■標準使用濃度 原液

77度

第4類アルコール類



食品添加物でカテキンを配合したアルコール製剤。
カテキンの抗菌力とエタノールの除菌力を兼備。

JAN 4973389015971

C-109 ユービコールC 17L

■容量/17L ■標準使用濃度 原液

80度

第4類アルコール類



アルコール濃度を高めた弱酸性タイプの食品添加物
アルコール製剤。食品への練り込みや調理用具に。

JAN 4973389016114

C-110 ユービコールTF 15kg

■容量/15kg ■標準使用濃度 原液

88度

第4類アルコール類



アルコール濃度の高い食品添加物アルコール製剤。
アルコール濃度が最も高く、添加物が少ないのが特長。

JAN 4973389139745

C-112 ユービコール88 14kg

■容量/14kg ■標準使用濃度 原液

E

厨房機器・設備用

レンジ用



油污れに最適なレンジ用洗剤。レンジ回り、レンジ
フード、換気扇にこびり付いたしつこい油污れに。

JAN 4973389130513

E-101 レンジスターストロング 20kg

■容量/20kg ■標準使用濃度 原液~100倍希釈



油污れに最適なレンジ用洗剤。レンジ回り、レンジ
フード、換気扇にこびり付いたしつこい油污れに。

JAN 4973389130520

E-102 レンジスターストロング 5kg

■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 原液~100倍希釈



換気扇・レンジ・オープン等のしつこい油污れから
軽い油污れまで幅広く使える汎用の油污れ落とし。

JAN 4973389130537

E-103 レンジスター 5kg

■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 原液~200倍希釈

多目的タイプ



オレンジオイル配合。希釈
によって様々な汚れに対応。

JAN 4973389130538

E-104 フルパワーオレンジ

■容量/4kg×3 ■標準使用濃度 原液~100倍希釈

フライヤー用



少量で高い洗浄力を発揮し、清掃時間を短縮。
きれいなフライヤーで油が長持ち。使い切りタイプ。

JAN 4973389139752

E-107 フライヤースター 125g

■容量/125g×10×3 ■標準使用濃度 0.5~0.8%



フライヤーの油槽や付属器具、タイル・コンクリート床
の洗浄などに。粉末タイプ。

JAN 4973389016459

E-108 MSパウダー 5kg

■容量/5kg×4 ■標準使用濃度 0.5~1%

固形動植物油脂汚れ用



界面活性剤を高濃度配合した強力除菌洗浄剤。
発泡洗浄機で垂直面も一気に洗浄。

JAN 4973389155301

E-109 オイルクリーナー 5kg

■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 10~30倍希釈

連続フライヤー用



こびりついた油污れに。
洗浄剤のにおいを抑えたタイプ。

JAN 4973389155302

E-111 連続フライヤー用洗

■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 原液~100倍希釈

D

除菌洗浄剤・除菌漂白剤

除菌漂白剤(塩素系・食品添加物タイプ)



野菜などの除菌に使える食品添加物タイプ(塩素系)。
食器・まな板・ふきん等の除菌・漂白に最適。

JAN 4973389130483

D-101 プリーチUC 5kg

■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 ~1%



野菜などの除菌に使える食品添加物タイプ(塩素系)。
コストメリットのあるキュービテナータイプ。

JAN 4973389130490

D-102 プリーチUCキュービ 20kg

■容量/20kg ■標準使用濃度 ~1%



通常の2倍の濃度の食品添加物タイプの除菌・漂白剤
(塩素系)。大量に使用する食品工場・産業給食向け。

JAN 4973389001561

D-103 プリーチコンク 20kg

■容量/20kg ■標準使用濃度 ~0.5%

除菌漂白剤(塩素系)



界面活性剤配合塩素系漂白剤。ふきん、まな板、スポン
ジや厨房用品・調理用具の除菌・漂白・除臭に最適。

JAN 4973389117248

D-104 キッチンプリーチ 5kg

■容量/5kg×3 ■標準希釈濃度 100倍~500倍希釈

除菌漂白剤(酸素系)



塩素系漂白剤が使用できないメラミン食器や調理用具
の除菌・漂白に。水に溶けやすい粉末タイプ。

JAN 4973389130506

D-105 ホワイトプリーチ 12kg

■容量/12kg ■標準使用濃度 0.3~0.5%

除菌剤



ピグアナイドを主成分とする低泡性の除菌剤。
洗浄剤は非配合。

JAN 4973389000144

D-106 サニファイターA 10kg

■容量/10kg ■標準使用濃度 200~500倍希釈

除菌洗浄剤



産学共同
開発商品

ウェットな状態やタンパク質等の有機物汚れ存在下
でも優れた除菌力を発揮。

JAN 4973389140871

D-107 ユーセルV 5kg

■容量/5kg×2 ■標準希釈濃度 300倍希釈



高い洗浄力を持つピグアナイド系除菌洗浄剤。
有機物汚れの存在下でも優れた除菌効果を発揮。

JAN 4973389140888

D-108 ユーセルS 10kg

■容量/10kg ■標準希釈濃度 300倍希釈



2種類の除菌剤配合により幅広い除菌効果と
高い洗浄力を兼ね備えた除菌洗浄剤。

JAN 4973389140895

D-109 ユーセルB 10kg

■容量/10kg ■標準希釈濃度 300倍希釈



第4級カチオン配合により除菌と洗浄が同時にできる。
食品工場の機器から厨房内までの除菌洗浄に。

JAN 4973389140901

D-110 ユーセルN 10kg

■容量/10kg ■標準希釈濃度 300倍希釈



第4級カチオン配合により除菌と洗浄が同時にできる。
食品工場の機器から厨房内までの除菌洗浄に。

JAN 4973389140918

D-111 ユーセルN 4kg

■容量/4kg×2 ■標準希釈濃度 300倍希釈

除菌剤



塩化ベンザルコニウム10%液(逆性石けん)。

JAN 4973389005125

D-113 サニファイターA-ST 20kg

■容量/20kg ■標準希釈濃度 100~200倍希釈

※芽胞対策には「ユーセルG」お気軽にお問い合わせください。

レンジ用



油污れに最適なレンジ用洗剤。レンジ回り、レンジフード、換気扇にこびり付いたしつこい油污れに。

E-101 JAN 4973389130513
レンジスターストロング 20kg
■容量/20kg ■標準使用濃度 原液～100倍希釈



油污れに最適なレンジ用洗剤。レンジ回り、レンジフード、換気扇にこびり付いたしつこい油污れに。

E-102 JAN 4973389130520
レンジスターストロング 5kg
■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 原液～100倍希釈



換気扇・レンジ・オープン等のしつこい油污れから軽い油污れまで幅広く使える汎用の油污れ落とし。

E-103 JAN 4973389130537
レンジスター 5kg
■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 原液～200倍希釈

多目的タイプ

コック付き



オレンジオイル配合。希釈倍率を変えることによって様々な油污れに対応。

E-104 JAN 497338901103
フルパワーオレンジ 4kg
■容量/4kg×3 ■標準使用濃度 原液～200倍希釈

食品加工機器用



発泡洗浄で製造ラインや床・壁の頑固なタンパク質汚れを効果的に除去。界面活性剤とアルカリ剤の配合で油污れにも最適。

E-105 JAN 4973389130551
サニスターフォーミングC 20kg
■容量/20kg ■標準使用濃度 3～5%



発泡洗浄で製造ラインや床・壁の頑固なタンパク質汚れを効果的に除去。界面活性剤とアルカリ剤の配合で油污れにも最適。

E-106 JAN 4973389133491
サニスターフォーミングC 5kg
■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 3～5%

発泡洗浄機



①MODEL 910N(容量 40L) エアリーの供給で手間なく発泡洗浄できます。
②MODEL 9(容量 5L) エアリーを必要としないポータブルフォーマー。
③MODEL 483(容量1.4L) 2タイプの容量を取り揃えています。水道につなぐだけで作業ができます。

フライヤー用



少量で高い洗浄力を発揮し、清掃時間を短縮。きれいなフライヤーで油が長持ち。使い切りタイプ。

E-107 JAN 4973389139752
フライヤースター 125g
■容量/125g×10×3 ■標準使用濃度 0.5～0.8%



フライヤーの油槽や付属器具、タイル・コンクリート床の洗浄などに。粉末タイプ。

E-108 JAN 4973389016459
MSパウダー 5kg
■容量/5kg×4 ■標準使用濃度 0.5～1%

固形動植物油脂汚れ用



界面活性剤を高濃度配合した強力除菌洗浄剤。発泡洗浄機で垂直面も一気に洗浄。

E-109 JAN 4973389155301
オイルクリーナー 5kg
■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 10～30倍希釈

連続フライヤー用



こびりついた油污れに。洗浄剤のにおいを抑えた低臭タイプ。

E-111 JAN 4973389139738
連続フライヤー用洗浄剤 5kg
■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 原液～100倍希釈

ゆで器用



ゆで器のこびりついた汚れに。1本使い切りタイプ。

D-062 JAN 4973389144831
セッツゆで器用洗浄剤 2kg
■容量/2kg×3 ■標準使用濃度 4～10%



セッツゆで器用洗浄剤を使用後の仕上げ剤。1本使い切りタイプ。

D-063 JAN 4973389138571
セッツゆで器用仕上げ剤
■容量/500g×3 ■標準使用濃度 セッツゆで器用洗浄剤2kgに対し1袋

中性タイプ

コック付き



油污れに特化した中性タイプの洗浄剤。ベトベトな油污れをスッキリ洗浄。

E-114 JAN 4973389156063
油污れ用中性レンジスター 5kg
■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 原液

ハンドソープ



手指の洗浄と殺菌消毒が同時にできる医薬部外品グレードの手洗い石けん液。

F-101 JAN 4973389021859
ユーサニター-V 18kg
■容量/18kg ■標準使用濃度 3～10倍希釈



手指の洗浄と殺菌消毒が同時にできる医薬部外品グレードの手洗い石けん液。

F-102 JAN 4973389021842
ユーサニター-V 5kg
■容量/5kg×3 ■標準使用濃度 3～10倍希釈

コック付き

アプリケーター



ユーサニター-V用 つめかえ容器 400mL(別売)

衣料用



無蛍光・無香料タイプ。食材に触れるふきん・おしぼりや軍手の洗濯にも最適。

G-101 JAN 4973389122570
セッツ衣料用液体洗剤 5kg
■容量/5kg×3 ■使用量の目安 水30Lに対して20g

工業用



洗剤油代わりの脱脂洗浄剤。機械部品の洗浄だけでなく、ガラス等の粘着性の汚れ、工場の床汚れにも対応。粉末タイプ。

H-102 JAN 4973389120019
メタロンM 1kg
■容量/1kg×20 ■標準使用濃度 2～3%



粉末タイプの動植物油污れ専用洗剤。動植物油のタンク等の洗浄に最適。

H-103 JAN 4973389149010
TS-1 15kg
■容量/15kg ■標準使用濃度 2～5%

住居用洗剤

コック付き



幅広く使用できるマルチ洗剤。拭きあと残らず、2度拭き不要。除菌・ウイルス除去も。

H-104 JAN 4973389147535
コロウイン 5kg
■容量/5kg×2 ■標準使用濃度 原液



コンパクトなマルチクリーナー。ワンタッチでどこでも簡単に洗浄・除菌・ウイルス除去。

H-105 JAN 4973389149058
コロウイン 195mL
■容量/195mL×6 ■標準使用濃度 原液

※芽胞対策には「ユーセルG」お気軽にお問い合わせください。

アプリケーションター



つめかえ用アプリケーションター専用希釈ボトルを各種取り揃えております。
ご利用ください。(別売)

Settsu セツ株式会社

大阪支店 〒553-0005 大阪府大阪市福島区野田6-2-39
TEL : 06-6461-0534 FAX : 06-6461-0535
東京支店 〒104-0033 東京都中央区新川1-23-17
日清アネックスビル7F
TEL : 03-3551-2574 FAX : 03-3555-2245
<https://www.settsu-inc.com/>

oiljo セツ株式会社は、日清オイリオグループの一員です。

●お問い合わせは…

商品仕様は予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。
他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁止します。